



MOTALA B6 OPTIONAL

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE



DER PLATZEFFICIENTESTE AUFZUG
– TECHNISCHE INFORMATIONEN UND OPTIONEN

Verfügbare Größen in mm

Schaftgrößen

Schaftbreite > Schachttiefe ~	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1850	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Die entsprechenden Korbgrößen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite

- Standardgröße
- Optionale Größe verfügbar
- Nicht verfügbar

Verfügbare Größen in mm


Korbgrößen

Korbbreite >	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Korbtiefe >	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
850	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1850	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Die Korbgröße richtet sich nach der Schaftgröße. Die Korbbreite entspricht der Schachtbreite minus 200 mm und die Korbtiefe entspricht der Schachttiefe minus 150 mm.

- Standardgröße
- Optionale Größe verfügbar
- Nicht verfügbar


Glasoption



Ocean 1




Ocean 2




Smoke 1




Smoke 2




Bronze 1



Bronze 2



Frosted 1



Frosted 2

Optionen für die Wandverkleidung




Oak



White Oak



Cherry



Walnut



Mandarin Orange



Lime Green




Lotus Blue



Snowberry White



Murano Mirror




Asturias Santin



Flemish Linen


Optionen für Bodenbeläge




Smoke Gray




Shell Gray



Coral Red



Dallas Black



Denver Gray




Flakey Gray

Farben




Die RAL-Farbskala wird für Aufzugsschächte, Türen und Plattformen verwendet.


Türen



1G



1D
Erhältlich als EI30



1H
Erhältlich als EI30/EI60

Handläufe und Griffe



HR64 – Asturias Satin



HR34



Türgriff RF



Türgriff Aluminium




Türgriff Eiche

Flügeltür




Manueller swing

Manueller swing ist die Standardeinstellung, sofern nicht anders ausgewählt. Es besteht die Möglichkeit, für verschiedene Etagen unterschiedliche Öffner zu wählen.



Faac intelligent (automatisch)



MH-Swing (automatisch)

Hocker mit Klappsitz



Korbglas



COP- zusätzliche Optionen



Gemäß EN81-70 Anhang B

Bei der Auswahl eines COP gemäß Anhang B handelt es sich um eine Ergänzung zum Standard COP

Anruftaste (LCS) – mit Bodenanzeige



AIDA

Bodenanzeige



LCS-AIDA kann nicht mit Etagenanzeigen auf derselben Etage kombiniert werden. Der Bodenindikator wird am Türrahmen angebracht.

Schlüsselbedienung



Möglichkeit, eine oder mehrere Etagen des COP zu sperren.

Möglichkeit zum Sperren von Sprechstellen (LCS).

Notruftelefon



Zwei-Wege-Notruftelefon



MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE

KONTAKT

+46 141 23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE

Dieses Dokument bietet einen Überblick über die technischen Spezifikationen und Optionen, die für Motala® B6 möglich sind. Das Produktblatt dient der allgemeinen Information und wir behalten uns das Recht vor, Design und Spezifikationen jederzeit zu ändern. Keine Aussagen sind als ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Bedingungen für ein Produkt, seine Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Qualität oder als Änderung oder Zusicherung der Bedingungen eines Kaufvertrags auszulegen. Es kann zu geringfügigen Abweichungen zwischen gedruckten und tatsächlichen Farben kommen. Die Marken Motala und Motala® B6 sind Eigentum von Motala Hissar AB.